



СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СФЕРИЧЕСКИХ ФРЕЗ MR-X8




Станок для заточки сферических фрез MR-X8.

- Это специальный станок для заточки сферических фрез.
- Точная и быстрая заточка.
- Два высококачественных алмазных заточных круга (Тайвань).
- Угол наклона. Длительный срок службы.

Модель	MR-X8
Диаметр затачиваемой фрезы	Ø6- Ø20
Электродвигатель	220 В/250 Вт
Скорость оборотов электродвигателя	4400 об/мин
Заточной круг	CBN или SDC
Габаритные размеры станка	53*29*37 см
Вес	40 кг
Стандартная комплектация	Комплект заточных кругов (2 шт) SDC (для твердого сплава): Заточки угла "R" ×1 шт; Заточка режущей кромки ×1 шт. Набор из восьми цанг: Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20 Цанговый патрон ×1
Дополнительное оборудование	Комплект заточных кругов (2 шт): CBN (для HSS): Заточка угла "R" ×1 штука; Заточка угла выступа кромки ×1 штука





1. Переключатель питания
2. Правый заточный круг
3. Правая защитная крышка
4. Боковой подающий вал
5. Поперечный подающий вал
6. Посадочное место подшипника А

7. Ящик для хранения цанг
8. Верньер кантующего ролика
9. Держатель для заточки
10. Левая защитная крышка
11. Левый заточный круг
12. Регулятор высоты
13. Посадочное место подшипника В

14. Посадочное место заточного круга
15. Спираль
16. Нониус радиуса
17. Внешний нониус диаметра
18. Цанговый патрон

